

CERACLASS

## Gazowy kocioł wiszący konwencjonalny

Uniwersalny, kompaktowy o dużych możliwościach  
– idealny dla większości potrzeb

Informacje dla klienta



**NOWOŚĆ!**



zgodnie z warunkami zawartymi  
w książce gwarancyjnej

Ciepło, które polubisz

 **JUNKERS**  
Grupa Bosch



CERACLASS

**Już na pierwszy rzut oka same korzyści:**

- nowoczesne wzornictwo
- wysoka wydajność oraz komfort ciepłej wody użytkowej dzięki mocy urządzeń do 30 kW
- wyświetlacz LCD w każdym urządzeniu oraz dwa ergonomiczne pokręta zapewniają bardzo łatwą obsługę kotła zarówno dla użytkownika jak i instalatora
- funkcja „QuickTap” pozwala na oszczędność wody
- łatwa i szybka instalacja dzięki kompaktowym wymiarom kotła (700x400x298) oraz płycie montażowej dostarczanej wraz z urządzeniem
- szeroki asortyment urządzeń: moce od 12 do 30 KW, urządzenia w wersji jedno- lub dwufunkcyjnej, z zamkniętą lub otwartą komorą spalania.



Szuflada wraz z zamontowanym zegarem EU 9D



Wszystko w zasięgu ręki – dla łatwości i wygody obsługi



Łatwość regulacji i serwisu – dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do wszystkich komponentów od czola urządzenia

## Ogrzewanie, gorąca woda, komfort życia

Nowej rodzinie gazowych wiszących kotłów CERACLASS z powodzeniem można przyznać mistrzostwo w swojej klasie. Urządzenia łączą w sobie zalety energooszczędności oraz wysokiego komfortu ciepłej wody użytkowej, za co zostały nagrodzone zgodnie z normą europejską EN 13203 dwiema gwiazdkami komfortu. Ponadto dzięki kompaktowym wymiarom, kotły CeraClass idealnie nadają się do instalacji nawet w najmniejszych przestrzeniach montażowych. Ich wymiary są na tyle niewielkie, że z łatwością można je zainstalować w większości wnęk łazienkowych oraz kuchennych. Jesteśmy jednak przekonani, że nie będziecie Państwo chcieli tego robić, ponieważ dzięki nowoczesnemu wzornictwu, urządzenia wizualnie prezentują się wyśmienicie.

**Idealnie zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach:**

Różnice tkwią w detalach! Nowe kotły CeraClass marki Junkers opcjonalnie mogą być wyposażone w szufladę, w której można zamontować zegar cyfrowy (EU 9D) sterujący centralnym ogrzewaniem. **Szuflada** jest również praktycznym sposobem na zamaskowanie przyłączy hydraulicznych.

Nowa funkcja „QuickTap” pozwala na znaczną oszczędność wody.

Nowoczesny **wyświetlacz ciekłokrystaliczny** pozwala na bieżącą kontrolę parametrów urządzenia m.in. wskazuje wartość temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz umożliwia wyświetlanie kodów błędów, co znacznie ułatwia zdiagnozowanie ewentualnej usterki i pracę serwisu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w jednej z wersji urządzeń ograniczono moc nominalną c.o. do 14 kW przy jednoczesnym zachowaniu mocy c.w.u. na poziomie 24 kW. Wymienioną wersję kotła szczególnie polecamy wszędzie tam, gdzie pomimo małej powierzchni mieszkań występuje znaczące zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.



Typ urządzenia	12 kW*		14 kW				28/30 kW*	
	ZS12-2 DV KE23	ZS12-2 DV AE23	ZS14-2 DV KE23	ZS14-2 DV AE23	ZW14-2 DV KE23	ZW14-2 DV AE23	ZW28-2 DV KE23	ZW30-2 DV AE23
Moc nominalna c.o./c.w.u. (kW)	12/-	12/-	14/-	14/-	14/24	14/24	28/28	30/30
Jednofunkcyjny	•	•	•	•				
Dwufunkcyjny					•	•	•	•
Otwarta komora spalania	•		•		•		•	
Zamknięta komora spalania		•		•		•		•
Max. wydajność c.w.u. przy ΔT 30°C (l/min)	-	-	-	-	11,4	11,4	13,3	14,3
Wymiary (mm)	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298
Waga (kg)	23,5	24,5	30	31	30	31	35	36

\* Wersje dostępne od listopada 2006 r.

## Dodatkowe informacje:

**Infolinia** 0 801 600 801\*  
**Junkers Serwis** 0 801 300 810\*\*

\* koszt połączenia – 1 jedn. taryf. za każdą rozpoczętą min.

\*\* koszt połączenia – jak za połączenie lokalne



Robert Bosch Sp. z o.o.  
Dział Termotechniki Junkers  
ul. Poleczki 3  
02-822 Warszawa

[www.junkers.pl](http://www.junkers.pl)