

INDIVI NEW [INDN]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

SZKLISTY
NARCYZ

Szklisty i płaski, wkomponowuje się w każdą przestrzeń. Wielkie lustro optycznie powiększa pomieszczenie. **Narcyz** znakomicie podkreślający indywidualność i urodę odbitych w nim obiektów.



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRAL HEATING RADIATOR

- **NOWOŚĆ! Optymalny projekt.** Grzejnik o jednolitej szklanej tafli i zaokrąglonych rogach.
- **NEW! Optimal design.** Radiator with a single glass pane and rounded corners.
- **NOWOŚĆ! Inspiracja.** Zapisz swoje pomysły na ekranie z szyby w zestawie pisak i gąbka!
- **NEW! Inspiration.** Write your ideas on the glass panel. Pens and eraser come in set!
- **Inspiracja.** Idealny do... salonu, holu, przestronnej łazienki.
- **Inspiration.** Perfect for... living room, hall, spacious bathroom.
- **Inspiracja.** Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane relingi).
- **Inspiration.** Dedicated accessories increase product functionality (specially designed rails).
- **Więcej możliwości.** Grzejnik dostępny z ekranem z lustrem lub szyby.
- **More possibilities.** Radiator available with a mirror panel or glass pane.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy.** Standardowe podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) na środku.
- **Easier connection preparation.** Standard bottom central connection with 50 mm pitch (D50).
- **Dyskretne odpowietrzenie.** Konstrukcja grzejnika ukrywa odpowietrznik.
- **Discreet airing system.** The design hides an air vent.
- **Nowoczesna technologia LASERCUT.** Najwyższa jakość i precyzja wykonania dzięki wykorzystaniu w procesie produkcji wiązki lasera.
- **Modern LASERCUT technology.** Top quality and precision owing to the use of laser in the production process.

WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	480, 570 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	1600 - 2000 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	96 mm

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	795 - 1157 W
90/70/20 °C	1007 - 1467 W

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	-
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	50 mm
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	-
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	-
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁOWNIK / TUBE/PROFILE	Ø 25 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	□ 25 x 25 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	wyselekcjonowana stal precyzyjna select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiernicza ekran - lustro lub szyba na płycie stalowej lacquer-painted, panel - powder-painted mirror or glass pane on a steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	1 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C



INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk z ekranem stalowym w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym, bądź szybą w kolorze białym o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm radiator in white silk colour with white steel panel and silver mirror or white glass pane, with 50 mm pitch bottom connection.
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z4, Z5, Z9, Z10	118
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND RAILS	RS3, RS4	123

INDN-50/160E34L04




Czy wiesz że?

Grzejnik INDIVI NEW został uhonorowany tytułem:

Did you know that...?
INDIVI NEW radiator has been awarded with the title: DOBRY WZÓR 2012 Competition Finalist.



finalista konkursu




INDN-50/160E34L04	INDN-50/180E34L04	INDN-50/200E34L04
INDN-50/160E31L05	INDN-50/180E31L05	INDN-50/200E31L05
INDN-50/160E34L01	INDN-50/180E34L01	INDN-50/200E34L01
INDN-60/160E34L04	INDN-60/180E34L04	INDN-60/200E34L04
INDN-60/160E31L05	INDN-60/180E31L05	INDN-60/200E31L05
INDN-60/160E34L01	INDN-60/180E34L01	INDN-60/200E34L01

WARTO ROZMAWIAĆ Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?
TALK TO US Po prostu zadzwoń: **54 235 59 05.**

Have you got any questions?
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 22

Więcej? Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?
Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl lub www.grzejniki.pl warto.

Just click to www.instalprojekt.eu



Zajrzyj na nasz facebookowy profil...
Kliknij "Lubię to" :)



MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	↔ SZEROKOŚĆ (L) width (L)	↕ WYSOKOŚĆ (H) height (H)	↗ GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZEJĄKI suggested heating element power
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
WERSJA: SZKŁO BIAŁE / version: white glass pane														
INDN-50/160E34L04	480	1 600	96	dolne bottom	50	57	410	795	1 007	31,3	9,5	1,83	1,2981	-
INDN-50/180E34L04		1 800					453	880	1 116	35,5	11,2	2,08	1,3019	-
INDN-50/200E34L04		2 000					493	960	1 218	39,6	12,8	2,33	1,3057	-
INDN-60/160E34L04	570	1 600					494	957	1 212	37,3	11,8	2,29	1,2945	-
INDN-60/180E34L04		1 800					546	1 060	1 343	42,4	14,0	2,60	1,2985	-
INDN-60/200E34L04		2 000					595	1 157	1 467	47,4	16,2	2,91	1,3025	-
WERSJA: SZKŁO CZARNE / version: black glass pane														
INDN-50/160E31L05	480	1 600	96	dolne bottom	50	57	410	795	1 007	31,3	9,5	1,83	1,2981	-
INDN-50/180E31L05		1 800					453	880	1 116	35,5	11,2	2,08	1,3019	-
INDN-50/200E31L05		2 000					493	960	1 218	39,6	12,8	2,33	1,3057	-
INDN-60/160E31L05	570	1 600					494	957	1 212	37,3	11,8	2,29	1,2945	-
INDN-60/180E31L05		1 800					546	1 060	1 343	42,4	14,0	2,60	1,2985	-
INDN-60/200E31L05		2 000					595	1 157	1 467	47,4	16,2	2,91	1,3025	-
WERSJA: LUSTRO / version: mirror														
INDN-50/160E34L01	480	1 600	96	dolne bottom	50	57	410	795	1 007	31,3	9,5	1,83	1,2981	-
INDN-50/180E34L01		1 800					453	880	1 116	35,5	11,2	2,08	1,3019	-
INDN-50/200E34L01		2 000					493	960	1 218	39,6	12,8	2,33	1,3057	-
INDN-60/160E34L01	570	1 600					494	957	1 212	37,3	11,8	2,29	1,2945	-
INDN-60/180E34L01		1 800					546	1 060	1 343	42,4	14,0	2,60	1,2985	-
INDN-60/200E34L01		2 000					595	1 157	1 467	47,4	16,2	2,91	1,3025	-

INSPIRACJE / NOTATKI
inspirations / notes

INDN-50/160E31L05



INDN-50/160E34L04



DOSTĘPNE KOLORY LUSTER
available mirror colours



GRAFIT / L02
graphite / L02

DOSTĘPNE KOLORY SZYB
available glass pane colours

BIAŁY / L04
white / L04



CZARNY / L05
black / L05

DOLNE
bottom

D50

D50

PODŁĄCZENIE / connection

ROZWIŃ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ

Zapisz ważne informacje, przemyślenia na... ekranie grzejnika. Specjalnie dla Ciebie w zestawie pisak i gąbka gratis!

LET YOUR CREATIVITY THRIVE

Write important information, ideas on... the radiator panel. Especially for you the set includes pen and eraser.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
need help? 14

INDEKS
index

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
INDN	-	50/160				E34L04	

WYKONANIE STANDARDOWE
bez dodatkowego oznaczenia: INDN-50/160E34L01
STANDARD EXECUTION
no extra markings: INDN-50/160E34L01

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA
np. INDN-60/200E34L04
AVAILABLE OPTIONS
e.g. INDN-60/200E34L04

dolne o rozstawie
50 mm na środku
grzejnika
central bottom with
50 mm pitch

zawieszany
na ścianie
wall-mounted

stal
węglowa
carbon steel

ekran ze stali
węglowej w kolorze
white mat E34
i lustrem w kolorze L01
steel panel in white
mat E34 colour and
mirror in L01 colour

farba
kolor: biały silk
paint colour:
white silk

E11... L11...

ekran - lustro lub szyba (patrz powyżej),
wybrany kolor wg palety
mirror or glass pane (see above) colour
selected by the palette


128

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS
build your own index

nowość

E-IND SZKLANY EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI

glass panel for indivi radiator



MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
WERSJA: LUSTRO							
E-IND-40/120C34L01	380	1 200	20	20	13,2	IND-40/120...	
E-IND-40/160C34L01		1 600			17,6	IND-40/160...	
E-IND-40/180C34L01		1 800			19,9	IND-40/180...	
E-IND-40/200C34L01		2 000			22,2	IND-40/200...	
E-IND-50/120C34L01	480	1 200	20	20	16,4	IND-50/120...	
E-IND-50/160C34L01		1 600			21,9	IND-50/160...	
E-IND-50/180C34L01		1 800			24,8	IND-50/180...	
E-IND-50/200C34L01		2 000			27,7	IND-50/200...	
E-IND-60/160C34L01	570	1 600	20	20	26,4	IND-60/160...	
E-IND-60/180C34L01		1 800			29,8	IND-60/180...	
E-IND-60/200C34L01		2 000			33,1	IND-60/200...	

nowość

E-INDN EKRAANY DO GRZEJNIKA INDIVI NEW

panels for indivi new radiator




MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
WERSJA: SZKŁO BIAŁE							
E-INDN-50/160C34L04	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C34L04		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C34L04		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C34L04	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C34L04		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C34L04		2 000			33,1	INDN-60/200...	
WERSJA: SZKŁO CZARNE							
E-INDN-50/160C31L05	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C31L05		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C31L05		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C31L05	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C31L05		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C31L05		2 000			33,1	INDN-60/200...	
WERSJA: LUSTRO							
E-INDN-50/160C34L01	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C34L01		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C34L01		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C34L01	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C34L01		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C34L01		2 000			33,1	INDN-60/200...	

nowość

E-INV EKRAAN DO GRZEJNIKA INVENTIO

panels for inventio radiator



MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
E-INV-40/120	380	1 200	20	20	4,1	INV-40/120...	
E-INV-40/160		1 600			5,4	INV-40/160...	
E-INV-40/180		1 800			6,2	INV-40/180...	
E-INV-40/200		2 000			7,0	INV-40/200...	
E-INV-50/120	480	1 200	20	20	5,2	INV-50/120...	
E-INV-50/160		1 600			7,0	INV-50/160...	
E-INV-50/180		1 800			8,0	INV-50/180...	
E-INV-50/200		2 000			9,0	INV-50/200...	
E-INV-60/160	570	1 600	20	20	8,2	INV-60/160...	
E-INV-60/180		1 800			9,3	INV-60/180...	
E-INV-60/200		2 000			10,3	INV-60/200...	
E-INV-70/180	650	1 800	20	20	11,0	INV-70/180...	
E-INV-70/180EF...		1 800			11,0	INV-70/180...	

Zapraszamy do galerii wzorów nadruków grzejnika INVENTIO
See the gallery of imprint patterns for INVENTIO radiator

70

Ekany z lustra i szyby do grzejników INDIVI i INDIVI NEW dostępne są w dwóch wersjach.
Mirror and glass pane panels for INDIVI and INDIVI NEW are available in two versions.

DOSTĘPNE KOLORY LUSTER
available mirror colours

SREBRNY / L01
silver / L01



GRAFIT / L02
graphite / L02

DOSTĘPNE KOLORY SZYBY
available glass pane colours

BIAŁY / L04
white / L04



CZARNY / L05
black / L05