

nowość / new

## INDIVI [IND]

projektant / designer Instal-Projekt Team

SZKLISTY  
NARCZYZ

Szklisty i płaski, wkomponowuje się w każdą przestrzeń. Wielkie lustro optycznie powiększa pomieszczenie. **Narcyz** znakomicie podkreślają indywidualność i urodę odbitych w nim obiektów.



## GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

## CENTRAL HEATING RADIATOR

- **NOWOŚĆ! Optymalny projekt.** Grzejnik o jednolitej szklanej tafli i kwadratowych rogach.
- **NEW! Optimal design.** Radiator with a single glass pane and square corners.
- **Inspiracja.** Idealny do... salonu, holu, przestronnej łazienki.
- **Inspiration.** Perfect for... living room, hall, spacious bathroom.
- **Inspiracja.** Duże lustro powiększa optycznie przestrzeń.
- **Inspiration.** Large mirror makes the room appear more spacious.
- **Inspiracja.** Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane relingi).
- **Inspiration.** Dedicated accessories increase product functionality (specially designed rails).
- **Więcej możliwości.** Grzejnik dostępny z ekranem z lustra.
- **More possibilities.** Radiator available with a mirror panel.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy.** Standardowe podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) na środku.
- **Easier connection preparation.** Standard bottom central connection with 50 mm pitch (D50).
- **Dyskretne odpowietrzenie.** Konstrukcja grzejnika ukrywa odpowietrznik.
- **Discreet airing system.** The design hides an air vent.
- **Nowoczesna technologia LASERCUT.** Najwyższa jakość i precyzja wykonania dzięki wykorzystaniu w procesie produkcji wiązki lasera.
- **Modern LASERCUT technology.** Top quality and precision owing to the use of laser in the production process.

## WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	380 - 570 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	1200-2000 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	96 mm

## MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	474-1157 W
90/70/20 °C	601-1467 W

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	-
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	50 mm
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	-
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	-
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁOWNIK / TUBE/PROFILE	Ø 25 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	□ 25 x 25 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	wyselekcjonowana stal precyzyjna select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiernicza ekran - lustro na płycie stalowej pokrytej farbą proszkową lacquer-painted, panel - powder-painted mirror on a steel plate

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	1 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C





## INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk, z ekranem stalowym w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym o podłączeniu dolnym o rozstawie 50 mm radiator in white silk colour with white steel panel and silver mirror, with 50 mm pitch bottom connection.
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z4, Z5, Z9, Z10	118
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND RAILS	RS3, RS4	123

IND-60/160E34L01




**WARTO ROZMAWIAĆ** Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?  
Po prostu zadzwoń: **54 235 59 05.**

TALK TO US Have you got any questions?  
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 22

**Więcej?** Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?  
Zapraszamy do nas :) Zadzwoń na [www.instalprojekt.com.pl](http://www.instalprojekt.com.pl) lub  
[www.grzejniki.pl](http://www.grzejniki.pl) warto.


Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?  
Just click to [www.instalprojekt.eu](http://www.instalprojekt.eu)



Zajrzyj na nasz  
facebookowy profil...  
Kliknij "Lubię to" :)

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYNAČA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZAŁKI suggested heating element power
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		W
IND-40/120E34L01	380	1 200	96	dolne bottom	50	57	243	474	601	18,2	5,0	0,99	1,3040	-
IND-40/160E34L01		1 600					317	617	782	24,6	7,0	1,37	1,3020	-
IND-40/180E34L01		1 800					351	683	867	27,8	8,0	1,56	1,3056	-
IND-40/200E34L01		2 000					382	745	946	31,0	9,0	1,75	1,3092	-
IND-50/120E34L01	480	1 200					313	610	774	23,1	6,8	1,33	1,3047	-
IND-50/160E34L01		1 600					410	795	1 007	31,3	9,5	1,83	1,2981	-
IND-50/180E34L01		1 800					453	880	1 116	35,5	11,2	2,08	1,3019	-
IND-50/200E34L01		2 000					493	960	1 218	39,6	12,8	2,33	1,3057	-
IND-60/160E34L01	570	1 600					494	957	1 212	37,3	11,8	2,29	1,2945	-
IND-60/180E34L01		1 800					546	1 060	1 343	42,4	14,0	2,60	1,2985	-
IND-60/200E34L01		2 000					595	1 157	1 467	47,4	16,2	2,91	1,3025	-


**inspiracja: ekran lustro**  
Inspiration – mirror panel



IND-50/120E34L01      IND-60/200E34L02


WYBRANE MODELE / selected models

**DOSTĘPNE KOLORY LUSTER**  
available mirror colours



SREBRNY / L01  
silver / l01      GRAFIT / L02  
graphite / l02

**POLECAMY DEDYKOWANE AKCESORIA:**  
reling RS3  
we recommend dedicated accessories:  
rail RS3




123

**WIĘCEJ FUNKCJONALNOŚCI?**  
Czasem niewielki dodatek zmienia bardzo wiele. Zajrzyj do BOUTIQUE na stronie 122 i zobacz dedykowane akcesoria zaprojektowane specjalnie dla INDIVI.

**MORE FUNCTIONALITY?**  
Sometimes a minor detail can make a world of difference. Go to BOUTIQUE on page 122 and check the dedicated accessories specially designed for INDIVI.

**DOLNE**  
bottom



D50  
D50

POTRZEBUJESZ POMOCY?  
need help? 14

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
IND	-	60/160				E34L01	
<b>WYKONANIE STANDARDOWE</b> STANDARD EXECUTION bez dodatkowego oznaczenia: IND-60/160E34L01 no extra markings: IND-60/160E34L01			dolne o rozstawie 50 mm na środku grzejnika central bottom with 50 mm pitch	zawieszany na ścianie wall-mounted	stal węglowa carbon steel	eran ze stali węglowej w kolorze white mat E34 i lustrem w kolorze L01 steel panel in white mat E34 colour and mirror in L01 colour	farba kolor: biały silk paint colour: white silk
<b>DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA</b> np. IND-60/200E34L02 AVAILABLE OPTIONS e.g. IND-60/200E34L02							

E11... L11...


ekran - lustro patrz powyżej,  
wybrany kolor wg palety  
panel – mirror (see above), selected  
colour by the palette

128

nowość

## E-IND SZKLANY EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI

glass panel for indivi radiator



MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
WERSJA: LUSTRO							
E-IND-40/120C34L01	380	1 200	20	20	13,2	IND-40/120...	
E-IND-40/160C34L01		1 600			17,6	IND-40/160...	
E-IND-40/180C34L01		1 800			19,9	IND-40/180...	
E-IND-40/200C34L01		2 000			22,2	IND-40/200...	
E-IND-50/120C34L01	480	1 200	20	20	16,4	IND-50/120...	
E-IND-50/160C34L01		1 600			21,9	IND-50/160...	
E-IND-50/180C34L01		1 800			24,8	IND-50/180...	
E-IND-50/200C34L01		2 000			27,7	IND-50/200...	
E-IND-60/160C34L01	570	1 600	20	20	26,4	IND-60/160...	
E-IND-60/180C34L01		1 800			29,8	IND-60/180...	
E-IND-60/200C34L01		2 000			33,1	IND-60/200...	

nowość

## E-INDN EKRAANY DO GRZEJNIKA INDIVI NEW

panels for indivi new radiator




MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
WERSJA: SZKŁO BIAŁE							
E-INDN-50/160C34L04	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C34L04		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C34L04		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C34L04	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C34L04		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C34L04		2 000			33,1	INDN-60/200...	
WERSJA: SZKŁO CZARNE							
E-INDN-50/160C31L05	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C31L05		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C31L05		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C31L05	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C31L05		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C31L05		2 000			33,1	INDN-60/200...	
WERSJA: LUSTRO							
E-INDN-50/160C34L01	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C34L01		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C34L01		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C34L01	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C34L01		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C34L01		2 000			33,1	INDN-60/200...	

nowość

## E-INV EKRAAN DO GRZEJNIKA INVENTIO

panels for inventio radiator



MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
E-INV-40/120	380	1 200	20	20	4,1	INV-40/120...	
E-INV-40/160		1 600			5,4	INV-40/160...	
E-INV-40/180		1 800			6,2	INV-40/180...	
E-INV-40/200		2 000			7,0	INV-40/200...	
E-INV-50/120	480	1 200	20	20	5,2	INV-50/120...	
E-INV-50/160		1 600			7,0	INV-50/160...	
E-INV-50/180		1 800			8,0	INV-50/180...	
E-INV-50/200		2 000			9,0	INV-50/200...	
E-INV-60/160	570	1 600	20	20	8,2	INV-60/160...	
E-INV-60/180		1 800			9,3	INV-60/180...	
E-INV-60/200		2 000			10,3	INV-60/200...	
E-INV-70/180	650	1 800	20	20	11,0	INV-70/180...	
E-INV-70/180EF...		1 800			11,0	INV-70/180...	

Zapraszamy do galerii wzorów nadruków grzejnika INVENTIO  
See the gallery of imprint patterns for INVENTIO radiator

70

Ekany z lustra i szyby do grzejników INDIVI i INDIVI NEW dostępne są w dwóch wersjach.  
Mirror and glass pane panels for INDIVI and INDIVI NEW are available in two versions.

DOSTĘPNE KOLORY LUSTER  
available mirror colours

SREBRNY / L01  
silver / L01



GRAFIT / L02  
graphite / L02

DOSTĘPNE KOLORY SZYBY  
available glass pane colours

BIAŁY / L04  
white / L04



CZARNY / L05  
black / L05