

nowość / new

## INVENTIO [INV]

projektant / designer Instal-Projekt Team

ZMIENNY  
ARTYSTA

Nowoczesny i **zmienny** – z ekranem gładko polakierowanym lub zadrukowanym. Duża moc grzewcza i siła wizualnej ekspresji w jednym. Prawdziwy **artysta**, inspirujący i budzący podziw.



## GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

## CENTRAL HEATING RADIATOR

- **NOWOŚĆ! Więcej możliwości.** Teraz grzejnik INVENTIO ma 12 nowych rozmiarów i 7 nowych nadruków.
- **NEW!** More possibilities. Now INVENTIO comes in 12 new sizes and 7 new prints.
- **Optymalne wzornictwo.** Smukła, płaska forma.
- **Optimal design.** Slender, flat form.
- **Dyskretne odpowietrzenie.** Konstrukcja grzejnika ukrywa odpowietrznik.
- **Discreet airing system.** The design hides an air vent.
- **Inspiracja.** Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane reling).
- **Inspiration.** Dedicated accessories increase product functionality (specially designed rails).
- **Więcej możliwości.** Grzejniki dostępne z ekranami nadrukowanymi i lakierowanymi.
- **More possibilities.** Radiator available with an overprinted or lacquered panel.
- **Inspiracja.** Duża powierzchnia zadrukowanego ekranu może nadać nowy charakter wnętrzu.
- **Inspiration.** Large surface of the overprinted panel can give an all-new character to the interior.
- **Prostsza obsługa.** Odpowietrzanie grzejnika bez użycia narzędzi.
- **Easier operation.** Bleeding of the radiator without tools.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy.** Standardowe podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) na środku.
- **Easier connection preparation.** Standard bottom central connection with 50 mm pitch (D50).
- **Nowoczesna technologia LASERCUT.** Najwyższa jakość i precyzja wykonania dzięki wykorzystaniu w procesie produkcji wiązki lasera.
- **Modern LASERCUT technology.** Top quality and precision owing to the use of laser in the production process.

## WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	380-650 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	1200 - 2000 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	91 mm

## MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	474 - 1223 W
90/70/20 °C	601 - 1549 W

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	-
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	50 mm
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	-
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	-
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁOWNIK / TUBE/PROFILE	Ø 25 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	□ 25 x 25 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	wyselekcjonowana stal precyzyjna select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiernicza ekran - płyta stalowa pokryta farbą proszkową lub z nadrukami lacquer-painted, panel - powder-painted or overprinted steel plate

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	1 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C

## INNE / OTHERS




STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk z ekranem stalowym w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm radiator in white silk colour with steel panel in white silk colour, with 50 mm pitch bottom connection
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS Z1, Z2, Z4, Z5, Z9, Z10 118

PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND RAILS RS3, RS4 123

INV-70/180E27

INV-40/120E  
INV-50/120EINV-40/160E  
INV-50/160E  
INV-60/160EINV-40/180E  
INV-50/180E  
INV-60/180E  
INV-70/180E  
INV-70/180EF...INV-40/200E  
INV-50/200E  
INV-60/200E

**WARTO ROZMAWIAĆ** Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?  
TALK TO US Po prostu zadzwoń: **54 235 59 05.**

Have you got any questions?  
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 22

**Więcej?** Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?  
Need more? Zapraszamy do nas :) zajrzyj na [www.instalprojekt.com.pl](http://www.instalprojekt.com.pl) lub  
[www.grzejniki.pl](http://www.grzejniki.pl) warto.

Are you after a detailed offer, advice, interesting information?  
Just click to [www.instalprojekt.eu](http://www.instalprojekt.eu)




Zajrzyj na nasz  
facebook'owy profil...  
Kliknij 'Lubię to' :)



MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZEJNIKI suggested heating element power
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		W
INV-40/120E	380	1 200	91	dolne bottom	50	57	243	474	601	18,2	5,0	0,99	1,3040	-
INV-40/160E		1 600					317	617	782	24,6	7,0	1,37	1,3020	-
INV-40/180E		1 800					351	683	867	27,8	8,0	1,56	1,3056	-
INV-40/200E		2 000					382	745	946	31,0	9,0	1,75	1,3092	-
INV-50/120E	480	1 200					313	610	774	23,1	6,8	1,33	1,3047	-
INV-50/160E		1 600					410	795	1 007	31,3	9,5	1,83	1,2981	-
INV-50/180E		1 800					453	880	1 116	35,5	11,2	2,08	1,3019	-
INV-50/200E		2 000					493	960	1 218	39,6	12,8	2,33	1,3057	-
INV-60/160E	570	1 600					494	957	1 212	37,3	11,8	2,29	1,2945	-
INV-60/180E		1 800					546	1 060	1 343	42,4	14,0	2,60	1,2985	-
INV-60/200E		2 000					595	1 157	1 467	47,4	16,2	2,91	1,3025	-
INV-70/180E		650					1 800	631	1 223	1 549	48,5	16,5	3,12	1,2955
<b>WERSJA: EKRAN FOTO / version: photo panel</b>														
INV-70/180EF...*	650	1 800	91	dolne bottom	50	57	631	1 223	1 549	48,5	16,5	3,12	1,2955	-

\* Dane zawarte w tabeli dotyczą ekranów od EF01 do EF 10  
\* Data in the table refers to panels from EF01 to EF10

## ZAPRASZAMY DO GALERII WZORÓW EKRANÓW / VISIT THE PANEL DESIGN GALLERY 70



inspiracja:  
dedykowany reling  
inspiration:  
dedicated rail

DOLNE  
bottom



### Czy wiesz że?

Grzejnik INVENTIO został wyróżniony tytułem Dobry Design.

Did you know that?  
INVENTIO radiator has been awarded the GOOD DESIGN title.



POTRZEBUJESZ POMOCY? 14  
need help?

INDEKS  
index

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
INV	-	70/180				E	

WYKONANIE STANDARDOWE  
bez dodatkowego oznaczenia: INV-70/180E  
STANDARD EXECUTION  
no extra markings: INV-70/180E

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA  
np. INV-70/180E11C11, INV-70/180EF01  
AVAILABLE OPTIONS  
e.g. INV-70/180E11C11, INV-70/180EF01

dolne o rozstawie  
50 mm na środku  
grzejnika  
central bottom with  
50 mm pitch

zawieszany  
na ścianie  
wall-mounted

stal  
węglowa  
carbon steel

ekran ze stali  
węglowej  
malowany w  
kolorze biały silk  
(oznaczenie E)  
steel panel in white  
silk colour

farba  
kolor: biały silk  
paint colour:  
white silk

E11...

EF(01,03)

ekran ze stali  
węglowej  
malowany w  
wybrany kolorze  
wg palety  
carbon steel panel  
painted any colour by  
the palette

ekran foto,  
wybrany wzór,  
patrz powyżej  
photo panel,  
selected design,  
see above

128

# GALERIA WZORÓW EKRANÓW

PANEL  
DESIGN  
GALLERY

grzejników  
INVENTIO  
for INVENTIO  
radiators

SHE



EF01

CHILLOUT



EF03

70

SOUL



EF04

FLOW



EF05

SIESTA




EF06

KOLEKCJA / COLLECTION

## LA BELLA TOSCANA

**WARTO ROZMAWIĄĆ** Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?  
TALK TO US Have you got any questions?  
Po prostu zadzwoń: **54 235 59 05.**  
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 22

**Więcej?** Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?  
Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?  
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na [www.instalprojekt.com.pl](http://www.instalprojekt.com.pl) lub  
www.grzejniki.pl warto.  
Just click to [www.instalprojekt.eu](http://www.instalprojekt.eu)



Zajrzyj na nasz  
facebook'owy profil...  
Kliknij "Lubię to" :)

# WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Dobierz ekran do Twojego pomieszczenia, charakteru, stylu. Wybieraj spośród dziewięciu ekranów. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny wyraz. Znajdź idealny dla siebie. Teraz dostępne są również ekrany z kolekcji La Bella Toscana.

## MORE POSSIBILITIES


Match the panel to your interior, character, style. You have a choice of nine panels, each with a unique expression. Find the one which is perfect for you. Now La Bella Toscana collection panels are also available.

# LA BELLA TOSCANA

Stoneczna sielankowa włoska prowincja. Łączy w sobie czar niezliczonych zabytków, zapierających dech w piersiach widoków, dziesiątków urokliwych miejsc, smaków, doznań... Wakacyjne wspomnienie utrwalone w obrazach... taka też jest kolekcja La Bella Toscana...


The sunny, idyllic Italian countryside. A blend of countless monuments, breath-taking views, dozens of charming places, tastes, sensations ... . A holiday memory immortalised in images ... this is what La Bella Toscana collection is all about...

FIELDS



EF07

FAR



EF08

MORROW



EF09

FREE




EF010

nowość

## E-IND SZKLANY EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI

glass panel for indivi radiator



MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
WERSJA: LUSTRO							
E-IND-40/120C34L01	380	1 200	20	20	13,2	IND-40/120...	
E-IND-40/160C34L01		1 600			17,6	IND-40/160...	
E-IND-40/180C34L01		1 800			19,9	IND-40/180...	
E-IND-40/200C34L01		2 000			22,2	IND-40/200...	
E-IND-50/120C34L01	480	1 200	20	20	16,4	IND-50/120...	
E-IND-50/160C34L01		1 600			21,9	IND-50/160...	
E-IND-50/180C34L01		1 800			24,8	IND-50/180...	
E-IND-50/200C34L01		2 000			27,7	IND-50/200...	
E-IND-60/160C34L01	570	1 600	20	20	26,4	IND-60/160...	
E-IND-60/180C34L01		1 800			29,8	IND-60/180...	
E-IND-60/200C34L01		2 000			33,1	IND-60/200...	

nowość

## E-INDN EKRAANY DO GRZEJNIKA INDIVI NEW

panels for indivi new radiator




MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
WERSJA: SZKŁO BIAŁE							
E-INDN-50/160C34L04	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C34L04		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C34L04		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C34L04	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C34L04		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C34L04		2 000			33,1	INDN-60/200...	
WERSJA: SZKŁO CZARNE							
E-INDN-50/160C31L05	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C31L05		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C31L05		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C31L05	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C31L05		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C31L05		2 000			33,1	INDN-60/200...	
WERSJA: LUSTRO							
E-INDN-50/160C34L01	480	1 600	20	20	21,9	INDN-50/160...	
E-INDN-50/180C34L01		1 800			24,8	INDN-50/180...	
E-INDN-50/200C34L01		2 000			27,7	INDN-50/200...	
E-INDN-60/160C34L01	570	1 600	20	20	26,4	INDN-60/160...	
E-INDN-60/180C34L01		1 800			29,8	INDN-60/180...	
E-INDN-60/200C34L01		2 000			33,1	INDN-60/200...	

nowość

## E-INV EKRAAN DO GRZEJNIKA INVENTIO

panels for inventio radiator



MODEL model	SZEROKOŚĆ width		WYSOKOŚĆ height		GŁĘBOKOŚĆ depth	MASA weight	PASUJE DO GRZEJNIKA suitable for radiator
	mm	mm	mm	mm			
E-INV-40/120	380	1 200	20	20	4,1	INV-40/120...	
E-INV-40/160		1 600			5,4	INV-40/160...	
E-INV-40/180		1 800			6,2	INV-40/180...	
E-INV-40/200		2 000			7,0	INV-40/200...	
E-INV-50/120	480	1 200	20	20	5,2	INV-50/120...	
E-INV-50/160		1 600			7,0	INV-50/160...	
E-INV-50/180		1 800			8,0	INV-50/180...	
E-INV-50/200		2 000			9,0	INV-50/200...	
E-INV-60/160	570	1 600	20	20	8,2	INV-60/160...	
E-INV-60/180		1 800			9,3	INV-60/180...	
E-INV-60/200		2 000			10,3	INV-60/200...	
E-INV-70/180	650	1 800	20	20	11,0	INV-70/180...	
E-INV-70/180EF...		1 800			11,0	INV-70/180...	


Zapraszamy do galerii wzorów nadruków grzejnika INVENTIO  
See the gallery of imprint patterns for INVENTIO radiator

70

Ekany z lustra i szyby do grzejników INDIVI i INDIVI NEW dostępne są w dwóch wersjach.  
Mirror and glass pane panels for INDIVI and INDIVI NEW are available in two versions.

DOSTĘPNE KOLORY LUSTER  
available mirror colours

SREBRNY / L01  
silver / L01



GRAFIT / L02  
graphite / L02

DOSTĘPNE KOLORY SZYBY  
available glass pane colours

BIAŁY / L04  
white / L04



CZARNY / L05  
black / L05