



Karta katalogowa

2023-02-23

Grzejniki panelowe

Ramo Flex

Ramo Flex - to uniwersalny grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym środkowym, z dodatkową dekoracyjną płaską płytą przednią z lekkimi przetłoczeniami poziomymi, produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Dzięki nowoczesnej konstrukcji Plan Flex umożliwia wybór strony montażu głowicy termostatycznej po prawej lub lewej stronie grzejnika.




Specyfikacja techniczna

Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	6 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	11; 21; 22; 33
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 500; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja podłączeń

Schemat podłączenia



Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Standardy jakości

Znak certyfikatu CE







Ramo Flex, widok z przodu




Plan Ramo Flex, widok z tyłu, typ 11




Plan Ramo Flex, widok z tyłu, typy 21,22,33



Plan, Ramo Flex widok z boku, typ 11




Plan, Ramo Flex, widok z boku, typy 22



Plan, Ramo Flex, widok z boku, typ 21





Plan, Ramo Flex, widok z boku, typy 33



Plan Ramo Flex, widok z góry, typ 11



Flex, widok z góry, typ 21



Plan, Ramo Flex, widok z góry, typ 22

