


## GRZEJNIKI PIONOWE

### DECOR



#### Grzejnik DECOR PRO w wersji PLAN – ciepło w pięknej formie

DECOR – wyjątkowy pionowy grzejnik dekoracyjny o idealnie gładkim froncie i subtelnym, nowoczesnym wyglądzie.

Efektywny – miedziano-aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką wydajność przy niskiej temperaturze zasilania, idealną nowych instalacji w budynkach wielorodzinnych, w instalacjach do pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych.

Szybkie nagrzewanie – mała pojemność wodna i niska bezwładność cieplna oznaczają szybkie nagrzewanie i oszczędność energii.

Uniwersalny – pasuje do każdej instalacji: miedzianej, stalowej lub z tworzywa.

Estetyczny – gładka płyta czołowa i ponad 200 kolorów z palety RAL, aby dopasować grzejnik do każdego wnętrza.

Bezpieczny i trwały – odporność na korozję, naturalna konwekcja i bezpieczna temperatura powierzchni.

Grzejnik DECOR w wersji PLAN – łączy technologię, elegancję i efektywność. Doskonały wybór dla osób ceniących design i komfort cieplny a wysoka jakość potwierdzona jest 25-letnią gwarancją polskiej firmy Regulus.



Mała  
pojemność  
wodna



Odległość od  
ściany



Gwarancja



Do kotłów  
kondensacyjnych




Do pomp  
ciepła

- Wysokość: 1385-1925 mm
- Szerokość: 400-800 mm
- Grubość: 90 mm
- Waga: 9,66-22,40 kg
- Pojemność wodna: 1,15-2,42 dm<sup>3</sup>
- Odległość grzejnika od ściany: 2 cm
- Przyłącza: dolne, dolne centralne, rozstaw 50 mm
- Ciśnienie robocze: 1,5 MPa
- Temperatura robocza do +110°C




## Wersje podłączenia


**DPDCP**  
DECOR PRO dolnozasilany centralnie prawy




**DPDBP**  
DECOR PRO dolny prawy



**DPDCL**  
DECOR PRO dolnozasilany centralnie lewy



**DPDBL**  
DECOR PRO dolny lewy



| TYP           | Wysokość grzejnika [mm] | Długość grzejnika [mm] | Szerokość grzejnika [mm] | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Pojemność wodna [l] | Waga [kg] |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| DP(...)14/040 | 1385                    | 400                    | 90                       | 977              | 511              | 305              | 1,15                | 9,66      |
| DP(...)14/050 | 1385                    | 500                    | 90                       | 1254             | 657              | 392              | 1,32                | 11,54     |
| DP(...)14/060 | 1385                    | 600                    | 90                       | 1531             | 802              | 479              | 1,47                | 13,15     |
| DP(...)14/070 | 1385                    | 700                    | 90                       | 1808             | 947              | 565              | 1,67                | 14,75     |
| DP(...)14/080 | 1385                    | 800                    | 90                       | 2086             | 1092             | 652              | 1,84                | 16,44     |
| DP(...)16/040 | 1565                    | 400                    | 90                       | 1109             | 581              | 347              | 1,23                | 10,49     |
| DP(...)16/050 | 1565                    | 500                    | 90                       | 1426             | 746              | 446              | 1,41                | 12,16     |
| DP(...)16/060 | 1565                    | 600                    | 90                       | 1729             | 905              | 540              | 1,56                | 14,36     |
| DP(...)16/070 | 1565                    | 700                    | 90                       | 2046             | 1071             | 639              | 1,76                | 16,26     |
| DP(...)16/080 | 1565                    | 800                    | 90                       | 2350             | 1230             | 734              | 1,94                | 18,24     |
| DP(...)18/040 | 1745                    | 400                    | 90                       | 1242             | 650              | 388              | 1,42                | 12,3      |
| DP(...)18/050 | 1745                    | 500                    | 90                       | 1593             | 834              | 498              | 1,62                | 14,36     |
| DP(...)18/060 | 1745                    | 600                    | 90                       | 1944             | 1018             | 608              | 1,79                | 16,23     |
| DP(...)18/070 | 1745                    | 700                    | 90                       | 2297             | 1203             | 718              | 2,02                | 18,19     |
| DP(...)18/080 | 1745                    | 800                    | 90                       | 2647             | 1386             | 827              | 2,22                | 20,44     |
| DP(...)20/040 | 1925                    | 400                    | 90                       | 1350             | 707              | 422              | 1,54                | 13,07     |
| DP(...)20/050 | 1925                    | 500                    | 90                       | 1744             | 913              | 545              | 1,76                | 15,53     |
| DP(...)20/060 | 1925                    | 600                    | 90                       | 2136             | 1118             | 667              | 1,95                | 17,7      |
| DP(...)20/070 | 1925                    | 700                    | 90                       | 2528             | 1323             | 790              | 2,2                 | 19,94     |
| DP(...)20/080 | 1925                    | 800                    | 90                       | 2921             | 1529             | 913              | 2,42                | 22,4      |

Aktualna oferta online:

<https://www.tanie-ogrzewanie.pl/regulus-decor-plan>